

# MATÉRIEL DE NETTOYAGE



## SÉLECTION D'AUTOLAVEUSES ET BALAYEUSES BATTERIE LITHIUM

Énergie  
**Lithium**

Efficacité de nettoyage max  
**6 500m<sup>2</sup>/h**

Autonomie max  
**6h00**

**HANGCHA**  
**FRANCE** //  
CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Sélection

# AUTOLAVEUSES À POUSSER

Gamme de  
**2 200m<sup>2</sup> à 2 600m<sup>2</sup>**



Hangcha - X60i (JSXD60-XQ6-I)

## AUTOLAVEUSE À POUSSER 2 200m<sup>2</sup>/h

USAGE  
OCCASIONNEL

- Compacte et maniable, cette autolaveuse à pousser est idéale pour le nettoyage efficace des petites et moyennes surfaces jusqu'à 2 200 m<sup>2</sup>/h.
- Simple d'utilisation et nécessitant peu d'entretien, elle offre un excellent rapport qualité-prix pour des sols impeccables.
- Idéal pour le nettoyage d'une salle polyvalente par exemple.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Mode de conduite   | À pousser     |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                     | 60            |
| Capacité du réservoir d'eaux usées (L)                     | 65            |
| Largeur de la raclette (mm)                                | 830           |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                        | 510           |
| Moteur d'aspiration d'air (W)                              | 500           |
| Efficacité de nettoyage (m <sup>2</sup> /h)                | 2200          |
| Autonomie (h)  | 3 à 4         |
| Temps de charge (h)  | 4 à 5         |
| Vitesse de déplacement maximum (km/h)                      | -             |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                        | 300           |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                      | 1270x550x1072 |
| Energie  | Lithium       |
| Niveau sonore (dB(A))                                      | ≤ 68          |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah)     | 24/105        |
| Spécifications optionnelles pour batteries au plomb (V/Ah) | 24/106        |
| Moteur de brosse à disque (W)                              | 500           |
| Poids net (kg)   | 130           |



Hangcha - R50i (JSXD50-RC9-I)

## AUTOLAVEUSE À POUSSER 2 600m<sup>2</sup>/h

USAGE  
OCCASIONNEL

- Conçue pour des surfaces légèrement plus importantes, cette autolaveuse à pousser combine une grande capacité de nettoyage (jusqu'à 2 600 m<sup>2</sup>/h) avec une maniabilité optimale.
- Robuste et performante, elle garantit un nettoyage en profondeur et rapide.
- Idéal pour le nettoyage d'une salle polyvalente ou un gymnase par exemple.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |                  |
|--|------------------|
| Mode de conduite   | À pousser        |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                     | 50               |
| Capacité du réservoir d'eaux usées (L)                     | 50               |
| Largeur de la raclette (mm)                                | 805              |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                        | 500              |
| Moteur d'aspiration d'air (W)                              | 500              |
| Efficacité de nettoyage (m <sup>2</sup> /h)                | 2600             |
| Autonomie (h)  | 2                |
| Temps de charge (h)  | 3 à 4            |
| Vitesse de déplacement maximum (km/h)                      | -                |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                        | 300              |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                      | 1430 x 570 x 950 |
| Energie  | Lithium          |
| Niveau sonore (dB(A))                                      | ≤ 68             |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah)     | 24/60            |
| Spécifications optionnelles pour batteries au plomb (V/Ah) | 24/85            |
| Moteur de brosse à disque (W)                              | 550              |
| Poids net (kg)   | 100              |

Sélection

# AUTOLAVEUSES AUTOMOTRICES

Gamme de  
**2 200m<sup>2</sup> à 2 600m<sup>2</sup>**



Hangcha - X60i (JSXD60-XQ6Z-I)

## AUTOLAVEUSE AUTOMOTRICE 2 200m<sup>2</sup>/h

USAGE REGULIER

- Permet de couvrir jusqu'à 2 200 m<sup>2</sup>/h sans effort, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant la productivité.
- Cette version automotrice assure une utilisation avec un effort moindre que la version à pousser, idéal pour limiter les risque de TMS.
- Idéal pour le nettoyage d'une salle polyvalente par exemple.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Mode de conduite   | Automotrice   |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                     | 60            |
| Capacité du réservoir d'eaux usées (L)                     | 65            |
| Largeur de la raclette (mm)                                | 830           |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                        | 510           |
| Moteur d'aspiration d'air (W)                              | 500           |
| Efficacité de nettoyage (m <sup>2</sup> /h)                | 2200          |
| Autonomie (h)  | 2,5-3,5       |
| Temps de charge (h)  | 4 à 5         |
| Vitesse de déplacement maximum (km/h)                      | 5             |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                        | 300           |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                      | 1270x550x1072 |
| Energie  | Lithium       |
| Niveau sonore (dB(A))                                      | ≤ 68          |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah)     | 24/105        |
| Spécifications optionnelles pour batteries au plomb (V/Ah) | 24/103        |
| Moteur de brosse à disque (W)                              | 500           |
| Poids net (kg)   | 130           |



Hangcha - R50i (JSXD50-RC9Z-I)

## AUTOLAVEUSE AUTOMOTRICE 2 600m<sup>2</sup>/h

USAGE REGULIER

- Alliant autonomie et performance, cette autolaveuse automotrice est parfaite pour le nettoyage de surfaces de taille moyenne (jusqu'à 2 600 m<sup>2</sup>/h).
- Cette version automotrice assure une utilisation avec un effort moindre que la version à pousser, idéal pour limiter les risque de TMS.
- Idéal pour le nettoyage d'une salle polyvalente ou un gymnase par exemple.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |                  |
|--|------------------|
| Mode de conduite   | Automotrice      |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                     | 50               |
| Capacité du réservoir d'eaux usées (L)                     | 50               |
| Largeur de la raclette (mm)                                | 805              |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                        | 500              |
| Moteur d'aspiration d'air (W)                              | 500              |
| Efficacité de nettoyage (m <sup>2</sup> /h)                | 2600             |
| Autonomie (h)  | 2,5 à 3          |
| Temps de charge (h)  | 4 à 5            |
| Vitesse de déplacement maximum (km/h)                      | -                |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                        | 300              |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                      | 1352 x 59 x 1080 |
| Energie  | Lithium          |
| Niveau sonore (dB(A))                                      | ≤ 68             |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah)     | 24/60            |
| Spécifications optionnelles pour batteries au plomb (V/Ah) | 24/85            |
| Moteur de brosse à disque (W)                              | 550              |
| Poids net (kg)   | 100              |

Sélection

# AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

Gamme de  
**4 200m<sup>2</sup> à 4 260m<sup>2</sup>**



Hangcha - R90i (JSXD90-RC9-I)

## AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE 4 200m<sup>2</sup>/h

GRANDE CAPACITÉ

- Conçue pour le nettoyage efficace des grandes surfaces, cette autolaveuse autoportée offre une capacité de travail de 4 200 m<sup>2</sup>/h.
- La batterie lithium offre une longue durée de vie et des performances constantes sans entretien.
- Elle constitue un investissement durable pour maintenir la propreté de vos locaux.
- Idéal pour le nettoyage d'un complexe sportif avec plusieurs salles par exemple.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Mode de conduite   | Autoportée    |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                     | 90            |
| Capacité du réservoir d'eaux usées (L)                     | 104           |
| Largeur de la raclette (mm)                                | 960           |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                        | 700           |
| Moteur d'aspiration d'air (W)                              | 600           |
| Efficacité de nettoyage (m <sup>2</sup> /h)                | 4200          |
| Autonomie (h)  | 2,5           |
| Temps de charge (h)  | 4 à 5         |
| Vitesse de déplacement maximum (km/h)                      | 6             |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                        | 800           |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                      | 1460x650x1200 |
| Energie  | Lithium       |
| Niveau sonore (dB(A))                                      | ≤ 68          |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah)     | 24/105        |
| Spécifications optionnelles pour batteries au plomb (V/Ah) | 24/106        |
| Moteur de brosse à disque (W)                              | 650           |
| Poids net (kg)   | 270           |



Hangcha - X75i (JSXD75-XL6-STI)

## AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE 4 260m<sup>2</sup>/h

MOYENNE CAPACITÉ

- Puissante et performante, cette autolaveuse autoportée est idéale pour le nettoyage rapide et efficace des grandes surfaces jusqu'à 4 260 m<sup>2</sup>/h.
- La batterie lithium offre une longue durée de vie et des performances constantes sans entretien.
- Idéal pour le nettoyage d'un complexe sportif avec plusieurs salles par exemple.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Mode de conduite   | Autoportée    |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                     | 70            |
| Capacité du réservoir d'eaux usées (L)                     | 75            |
| Largeur de la raclette (mm)                                | 920           |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                        | 2 x 355       |
| Moteur d'aspiration d'air (W)                              | 500           |
| Efficacité de nettoyage (m <sup>2</sup> /h)                | 4260          |
| Autonomie (h)  | 3,5 à 4       |
| Temps de charge (h)  | 4 à 5         |
| Vitesse de déplacement maximum (km/h)                      | 6             |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                        | 500           |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                      | 1296x770x1050 |
| Energie  | Lithium       |
| Niveau sonore (dB(A))                                      | ≤ 68          |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah)     | 24/125        |
| Spécifications optionnelles pour batteries au plomb (V/Ah) | 24/128        |
| Moteur de brosse à disque (W)                              | 2 x 300       |
| Poids net (kg)   | 175           |

Sélection

# AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

Gamme de  
**4 800m<sup>2</sup> à 6 500m<sup>2</sup>**



Hangcha - R90i (JSXD90-RC9-SI)

## AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE 4 800m<sup>2</sup>/h

GRANDE SUPERFICIE

- Maximisez votre productivité avec cette autolaveuse autoportée de grande capacité (jusqu'à 4 800 m<sup>2</sup>/h).
- La batterie lithium offre une longue durée de vie et des performances constantes sans entretien.
- Elle est conçue pour un nettoyage intensif des grandes surfaces.
- Idéal pour le nettoyage d'une école avec gymnase par exemple.

### CARACTÉRISTIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Mode de conduite   | Autoportée    |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                     | 90            |
| Capacité du réservoir d'eaux usées (L)                     | 104           |
| Largeur de la raclette (mm)                                | 1100          |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                        | 700           |
| Moteur d'aspiration d'air (W)                              | 600           |
| Efficacité de nettoyage (m <sup>2</sup> /h)                | 4800          |
| Autonomie (h)  | 2,5           |
| Temps de charge (h)  | 4 à 5         |
| Vitesse de déplacement maximum (km/h)                      | 6             |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                        | 800           |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                      | 1460x650x1200 |
| Energie  | Lithium       |
| Niveau sonore (dB(A))                                      | ≤ 68          |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah)     | 24/105        |
| Spécifications optionnelles pour batteries au plomb (V/Ah) | 24/103        |
| Moteur de brosse à disque (W)                              | 800           |
| Poids net (kg)   | 270           |



Hangcha - X120i (JSXD120-XL6-I)

## AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE 6 000m<sup>2</sup>/h

TRES GRANDE SUPERFICIE

Hangcha - X150i (JSXD150-XC7-I)

## AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE 6 500m<sup>2</sup>/h

- Pour les très grandes surfaces nécessitant un nettoyage rapide et efficace, ces autolaveuses autoportées offrent une capacité exceptionnelle (6 000 m<sup>2</sup>/h et 6 500 m<sup>2</sup>/h). Idéal pour le nettoyage d'une école avec gymnase par exemple. La batterie lithium offre une longue durée de vie et des performances constantes sans entretien.

### CARACTÉRISTIQUES

|  | 6 000m <sup>2</sup> /h | 6 500m <sup>2</sup> /h |
|--|------------------------|------------------------|
| Mode de conduite   | Autoportée             | Autoportée             |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                     | 105                    | 150                    |
| Capacité du réservoir d'eaux usées (L)                     | 120                    | 150                    |
| Largeur de la raclette (mm)                                | 1080                   | 1150                   |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                        | 2 x 455                | 2 x 460                |
| Moteur d'aspiration d'air (W)                              | 600                    | 650                    |
| Efficacité de nettoyage (m <sup>2</sup> /h)                | 6000                   | 6500                   |
| Autonomie (h)  | 3,5 à 4                | 5 à 6                  |
| Temps de charge (h)  | 4 à 5                  | 5 à 6                  |
| Vitesse de déplacement maximum (km/h)                      | 6,5                    | 7                      |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                        | 760                    | 1000                   |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                      | 1600x920x1280          | 1750x1100x1495         |
| Energie  | Lithium                | Lithium                |
| Niveau sonore (dB(A))                                      | ≤ 68                   | ≤ 68                   |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah)     | 24/210                 | 24/250                 |
| Spécifications optionnelles pour batteries au plomb (V/Ah) | 24/200                 | 24/320                 |
| Moteur de brosse à disque (W)                              | 2 x 500                | -                      |
| Poids net (kg)   | 430                    | 500                    |

Sélection

# BALAYEUSES MANUELLES ET AUTOPORTÉES

Gamme de  
**55 à 180 litres**



Hangcha - A1000 (JSSD1000-AC6J)

## BALAYEUSE MANUELLE 55 litres

PETITE  
SURFACE



- Facile à utiliser, cette balayeuse manuelle de 55 litres est parfaite pour le nettoyage rapide des petites surfaces.
- La batterie lithium offre une longue durée de vie et des performances constantes sans entretien. Idéal pour les petites surfaces difficiles d'accès ou pour une utilisation occasionnelle.
- Pliage, la balayeuse peut être facilement rangée dans un local technique de petite taille.
- Elle peut être utilisée dans un cours d'école primaire, des petites parties communes ou des petites zones piétonnes par exemple.

### CARACTÉRISTIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Mode de conduite                      | Autoportée    |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)   | 2 x 145       |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm) | 1300x920x1035 |
| Energie                               | Lithium       |
| Poids net (kg)                        | 27,5          |
| Capacité du bac de stockage (L)       | 55            |



Hangcha - B1350i (JSSD1350-BC6J-I)

## BALAYEUSE AUTOPORTÉE 120 litres

USAGE  
RÉGULIER

Hangcha - B1900i (JSSD1900-BC6J-I)

## BALAYEUSE AUTOPORTÉE 180 litres



- Optimisez le nettoyage de vos moyennes et grandes surfaces avec ces balayeuses autoportées de 120 et 180 litres.
- Confortable et performante, elles permettent de balayer rapidement de grandes zones, réduisant ainsi le temps de travail.
- La batterie lithium offre une longue durée de vie et des performances constantes sans entretien.
- Idéal pour l'entretien de stades, parkings ou parcs d'expositions par exemple.

### CARACTÉRISTIQUES

|  | 120 litres     | 180 litres    |
|--|----------------|---------------|
| Mode de conduite                                       | Balayeuse      | Balayeuse     |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                 | 2 x 50         | 2 x 50        |
| Largeur de la raclette (mm)                            | 590            | 690           |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                    | 2 x 500        | 4 x 90        |
| Moteur d'aspiration d'air (W)                          | 360            | 360           |
| Autonomie (h)  | 2 à 3          | 3 à 4         |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                    | 800            | 1200          |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                  | 1600x1350x1300 | 220x1900x1300 |
| Energie  | Lithium        | Lithium       |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah) | 48/80          | 48/100        |
| Poids net (kg)   | 363            | 650           |
| Capacité du bac de stockage (L)                        | 120            | 180           |

Sélection

# BALAYEUSES AVEC CABINE OU AVEC TOIT

Gamme de  
**180 litres**



Hangcha - A1900i (JSSD1900-AC6J-CAR-I)

## BALAYEUSE LITHIUM AVEC CABINE 180 litres BATTERIE LITHIUM

USAGE  
INTENSIF



- Alliant puissance, autonomie et confort, cette balayeuse lithium avec cabine de 180 litres est idéale pour le nettoyage intensif des grandes surfaces.
- La cabine protège l'opérateur des intempéries et de la poussière en toutes circonstances.
- La batterie lithium offre une longue durée de vie et des performances constantes sans entretien (existe aussi en version batterie plomb)
- Idéal pour l'entretien d'un centre ville par exemple.

| CARACTÉRISTIQUES                                       | Lithium        |
|--|----------------|
| Mode de conduite                                       | Avec cabine    |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                 | 80             |
| Largeur de la raclette (mm)                            | 690            |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                    | 4 x 500        |
| Autonomie (h)  | 3,5            |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                    | 1200           |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                  | 2200x1900x1950 |
| Energie  | Lithium        |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah) | 48/100         |
| Poids net (kg)   | 780            |
| Capacité du bac de stockage (L)                        | 180            |



Hangcha - B1900Pi (JSSD1900-BC6J-P-I)

## BALAYEUSE AVEC TOIT 180 litres

USAGE  
INTENSIF



- Robuste et polyvalente, cette balayeuse avec toit de 180 litres est conçue pour le nettoyage efficace des grandes surfaces.
- Le toit protège l'opérateur des conditions météorologiques, assurant un travail confortable et productif.
- La batterie lithium offre une longue durée de vie et des performances constantes sans entretien.
- Idéal pour l'entretien de stades, parkings ou parcs d'expositions par exemple.

| CARACTÉRISTIQUES                                       | Lithium       |
|--|---------------|
| Mode de conduite                                       | Avec toit     |
| Capacité du réservoir d'eau propre (L)                 | 2 x 50        |
| Largeur de la raclette (mm)                            | 690           |
| Diamètre de la brosse à disque (mm)                    | 4 x 500       |
| Autonomie (h)  | 3 à 4         |
| Puissance d'entraînement moteur (W)                    | 1200          |
| Dimensions hors tout (L x l x H / mm)                  | 220x1900x1300 |
| Energie  | Lithium       |
| Spécifications standards de la batterie lithium (V/Ah) | 48/100        |
| Poids net (kg)   | 650           |
| Capacité du bac de stockage (L)                        | 180           |



ISO45001:2018



ISO14001:2015



ISO9001:2015



Les matériels HANGCHA sont conformes aux exigences européennes en matière de sécurité.

HANGCHA GROUP CO. se réserve le droit de modifier sans préavis les couleurs, l'équipement ou les spécifications décrites dans cette brochure, ou d'arrêter la production de certains modèles. Les couleurs des matériels livrés peuvent différer légèrement de celles présentées dans les brochures.

Revendeur agréé